




الهيئة العامة
للتوثيق ومكتبة الرياض

جامع الملك عبدالعزيز بالخرج





صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ، حفظه الله ، بإعادة بناء جامع الملك عبد العزيز بالخرج على نفقته الخاصة ووجه حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالإشراف شخصياً على ذلك ، حيث كلف سموه الكريم مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمتابعة أعمال التصميم والتنفيذ للجامع .

يتميز موقع الجامع بارتباطه بمتنشات تاريخية تشكل جزءاً من تراث المنطقة ، إضافة الى وجوده وسط المنطقة التجارية وعلى قارعة الطريق الرئيسي الموصل الى مدينة الرياض . وبذا سيصبح منارة للخبر وعنصر جذب للمقاطنين والقادمين للمنطقة ومنطلقاً لتحسين مركز المدينة .

تميز تصميم المسجد وعناصره الأخرى وعماراته بنهج العمارة الإسلامية والمحلية ، وتمثل ذلك في تكوين المصلى الرئيسي ، الساحة الخارجية ، والأروقة المحيطة ، بحيث تكون فراغ المصلى الرئيسي - وبارتفاع اثني عشر متراً - من الأروقة التي ينتشر من خلالها الضوء الطبيعي عبر الفتحات السماوية ما بين الأعمدة والتي استخدم في تنفيذها وفي بقية أعمال الهيكل الإنشائي العناصر الخرسانية مسبقة الصنع ، ويلاحظ محاكاة الأسقف لأسقف المباني المحلية القديمة .



المسجد قبل الهدم









يبلغ إرتفاع المئذنة ٨٣ متراً



المصلى الرئيسي



تبلغ مساحته ٤٠٠م^٢ ويتسع لـ ٢٠٠٠ مصلي. يمكن الدخول اليه عبر ثمانية مداخل تؤدي الى ممر داخلي مغطى بالرخام يحيط بجوانب المسجد ليسهل حركة الداخلين والخارجين دون التأثير على المصلين. تعطي الاعمدة والجسور والاقواس الشكل والتكوين لقراغ المصلى البالغ ارتفاعه اثنا عشر مترا إضافة الى (١٠١) ثروة مدلاة من العوارض الخشبية. جدران المسجد الداخلية تمت تزيينها بالحجر الطبيعي المحلي كما استخدمت اعمال جسيمة للزخرفة المبسطة بواسطة حرفي سعودي .

الأسقف والتكييف



تم تنفيذ التكييف والاضاءة ونظام الصوتيات بأسلوب تقني يتماشى وروح التصميم من خلال جسر خشبية تضم هذه الأنظمة وتربط ما بين الأعمدة مما أعطى تكاملاً للفراغ .

مصلى النساء

ويقع في دور الميزانين وبمساحة خمسمائة متراً مربعاً ويتسع لأربعمائة مصلية . يتم الوصول اليه عبر درجين في الجهة الشمالية والجنوبية .

تم فصله بصرياً عن مصلى الرجال بواسطة مشربيات خشبية .



السرحة الخارجية والأروقة

تبلغ مساحتها ٢١٥٠م^٢ وتتسع لثلاثمائة مصلي، يمكن أداء الصلاة فيها خلال الأوقات المعتدلة الطقس ، وهي مغطاة بالرخام تظللها اثنتا عشرة نخلة.

تم ربط العناصر السابقة للجامع وخدماته والمساكن والمحلات التجارية عبر أروقة خارجية وممرات مظلمة تكون وحدة معمارية حضرية متكاملة إضافة الى مراعاة إيجاد ساحات مجاورة للمسجد مما يمكن من استخدامها للمناسبات الرسمية والشعبية .







المكتبة والخدمات - المحلات التجارية

وتشمل المكتبة ودورات المياه والمواضع وغرف الصيانة والكهرباء والمضخات وخزانات المياه، وتبلغ مساحتها ٢٩٠٠ م^٢.
تقع المحلات التجارية في الجهة الشرقية للمسجد وتطل على المنطقة التجارية، ويبلغ عدد المحلات عشرة محلات بمساحة ٢٢٠٠ م^٢.



السكن

تم بناء ثلاثة مساكن احدها للإمام وبمساحة ٢م٦٠٠ في الجهة الشمالية والآخر للمؤذن في الجهة الشرقية وبمساحة ٢م٥١٠ وثالثها لمُغْسِل الجنائز ، بمساحة ٢م٢٣٥ . تتميز تصميم هذه المساكن بطابع البيوت المحلية القديمة ، عبر استخدام الالفية الداخلية والمصابيح ذات الخصوصية الكاملة والاضاءة والتهوية الطبيعية.



مواقف السيارات

تقع في الجهة الشمالية للمشروع وتتسع مع المناطق المحيطة بالجامع لـ ٢٥٠ سيارة.

مغسلة الجنائز

تقع في الجهة الشمالية الغربية للجامع ، وتبلغ مساحتها ١٢٠ م^٢ ، ولها مدخل مستقل وتجهيز متكامل .